

## BATERÍA AGM CICLO PROFUNDO CYM-POWER



Estas baterías de súper ciclo profundo tienen una alta capacidad de almacenamiento. Admiten una gran descarga profunda, por lo que disponen también de una alta capacidad de recuperación de las mismas.

## APLICACIONES

- Sistemas solares.
- Caravanas, furgonetas, autocaravanas...
- Embarcaciones de recreo o comunes.
- Carritos de golf, sillas de ruedas eléctricas...
- Viviendas de uso fin de semana.

## CERTIFICADOS



# BATERIA AGM 12V 100AH C100 SUPER CICLO PROFUNDO CYM-POWER



## ESPECIFICACIONES

Referencia	Voltaje Nominal	Capacidad Nominal	Medidas (mm)	Peso (kg)	Tipo de Terminal	Bluetooth	Paralelo	Resistencia Interna
01148	12V	100Ah	307x168x185mm	21Kg	M8	NO	SI	Aprox. 0.0054 Ohm (totalmente cargado 20°C)
Máxima Corriente de Carga	Máxima corriente de descarga	Corriente de Cortocircuito	Autodescarga	Temperatura Ambiente	Flotación	Absorción	Material	
24A	24A	2200A	Aprox. 3%/mes 20°C	Descarga: -15°-50°C Carga: -15°-40°C Almacenamiento: -15-40°C	13.6-13.8V	14.4-14.8V	ABS	

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Ref.: 01148**

Batería de súper ciclo profundo con una alta capacidad de almacenamiento. Admiten una gran descarga profunda y alta capacidad de recuperación. 2 años de garantía.



www.cymasol.com



# BATERIA AGM 12V 110AH C100 SUPER CICLO PROFUNDO CYM-POWER



## ESPECIFICACIONES

Referencia	Voltaje Nominal	Capacidad Nominal	Medidas (mm)	Peso (kg)	Tipo de Terminal	Bluetooth	Paralelo	Resistencia Interna
0259	12V	110Ah	307x168x213mm	24Kg	M8	NO	SI	Aprox. 0.0054 Ohm (totalmente cargado 20°C)
Máxima Corriente de Carga	Máxima corriente de descarga	Corriente de Cortocircuito	Autodescarga	Temperatura Ambiente	Flotación	Absorción	Material	
25A	25A	2200A	Aprox. 3%/mes 20°C	Descarga: -15°-50°C Carga: -15°-40°C Almacenamiento: -15-40°C	13.6-13.8V	14.4-14.8V	ABS	

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ref.: 0259

Batería de súper ciclo profundo con una alta capacidad de almacenamiento. Admiten una gran descarga profunda y alta capacidad de recuperación. 2 años de garantía.



[www.cymasol.com](http://www.cymasol.com)



# BATERIA AGM 12V 130AH C100 SUPER CICLO PROFUNDO CYM-POWER



## ESPECIFICACIONES

Referencia	Voltaje Nominal	Capacidad Nominal	Medidas (mm)	Peso (kg)	Tipo de Terminal	Bluetooth	Paralelo	Resistencia Interna
1130	12V	130Ah	330x170x225mm	28.6Kg	M8	NO	SI	Aprox. 0.0054 Ohm (totalmente cargado 20°C)
Máxima Corriente de Carga	Máxima corriente de descarga	Corriente de Cortocircuito	Autodescarga	Temperatura Ambiente	Flotación	Absorción	Material	
30A	30A	2600A	Aprox. 3%/mes 20°C	Descarga: -15°-50°C Carga: -15°-40°C Almacenamiento: -15-40°C	13.6-13.8V	14.4-14.8V	ABS	

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Ref.: 1130

Batería de súper ciclo profundo con una alta capacidad de almacenamiento. Admiten una gran descarga profunda y alta capacidad de recuperación. 2 años de garantía.



www.cymasol.com



# BATERIA AGM 12V 160AH C100 SUPER CICLO PROFUNDO CYM-POWER



## ESPECIFICACIONES

Referencia	Voltaje Nominal	Capacidad Nominal	Medidas (mm)	Peso (kg)	Tipo de Terminal	Bluetooth	Paralelo	Resistencia Interna
0260	12V	160Ah	410x170x210mm	39Kg	M8	NO	SI	Aprox. 0.0054 Ohm (totalmente cargado 20°C)
Máxima Corriente de Carga	Máxima corriente de descarga	Corriente de Cortocircuito	Autodescarga	Temperatura Ambiente	Flotación	Absorción	Material	
45A	45A	3150A	Aprox. 3%/mes 20°C	Descarga: -15°-50°C Carga: -15°-40°C Almacenamiento: -15-40°C	13.6-13.8V	14.4-14.8V	ABS	

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ref.: 0260

Batería de súper ciclo profundo con una alta capacidad de almacenamiento. Admiten una gran descarga profunda y alta capacidad de recuperación. 2 años de garantía.



www.cymasol.com



# BATERIA AGM 12V 260AH C100 SUPER CICLO PROFUNDO CYM-POWER



## ESPECIFICACIONES

Referencia	Voltaje Nominal	Capacidad Nominal	Medidas (mm)	Peso (kg)	Tipo de Terminal	Bluetooth	Paralelo	Resistencia Interna
1056	12V	260Ah	490x230x230mm	60Kg	M8	NO	SI	Aprox. 0.0054 Ohm (totalmente cargado 20°C)
Máxima Corriente de Carga	Máxima corriente de descarga	Corriente de Cortocircuito	Autodescarga	Temperatura Ambiente	Flotación	Absorción	Material	
60A	60A	4600A	Aprox. 3%/mes 20°C	Descarga: -15°-50°C Carga: -15°-40°C Almacenamiento: -15-40°C	13.6-13.8V	14.4-14.8V	ABS	

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ref.: 1056

Batería de súper ciclo profundo con una alta capacidad de almacenamiento. Admiten una gran descarga profunda y alta capacidad de recuperación. 2 años de garantía.



[www.cymasol.com](http://www.cymasol.com)



# BATERIA AGM 12V 325AH C100 SUPER CICLO PROFUNDO CYM-POWER



## ESPECIFICACIONES

Referencia	Voltaje Nominal	Capacidad Nominal	Medidas (mm)	Peso (kg)	Tipo de Terminal	Bluetooth	Paralelo	Resistencia Interna
1056	12V	325Ah	522x268x218mm	70Kg	M8	NO	SI	Aprox. 0.0054 Ohm (totalmente cargado 20°C)
Máxima Corriente de Carga	Máxima corriente de descarga	Corriente de Cortocircuito	Autodescarga	Temperatura Ambiente	Flotación	Absorción	Material	
75A	75A	4600A	Aprox. 3%/mes 20°C	Descarga: -15°-50°C Carga: -15°-40°C Almacenamiento: -15-40°C	13.6-13.8V	14.4-14.8V	ABS	

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ref.: [0266](#)

Batería de súper ciclo profundo con una alta capacidad de almacenamiento. Admiten una gran descarga profunda y alta capacidad de recuperación. 2 años de garantía.



[www.cymasol.com](http://www.cymasol.com)

